

**MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZADAŃ
III ETAPU KONKURSU BIOLOGICZNEGO 2017/2018**

Uwagi dotyczące modelu odpowiedzi.

1. Ukośniki zastosowane w tekstach modelu odpowiedzi rozdzielają alternatywne odpowiedzi ucznia (np. nazwy, pojęcia, przymiotniki, czasowniki).
2. W nawiasach wpisano możliwe, ale nieobligatoryjne elementy odpowiedzi ucznia.


Zadanie 1. (0-3)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
a. X – nukleosom Y – białko (histony) b. 1 – P, 2 – F, 3 – P, 4 – P, 5 – F	a. 1 pkt – za poprawne przypisanie terminów literom X,Y, 0 pkt – za poprawne przypisanie tylko jednego terminu lub błędne przypisanie obu terminów lub brak odpowiedzi, b. 2 pkt – za 5 poprawnych odpowiedzi 1 pkt – za 4 poprawne odpowiedzi 0 pkt – za 3 i mniej poprawnych odpowiedzi lub brak odpowiedzi.

Zadanie 2. (0-4)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
a. C b. A: 2, B: 4, C: 24, D: 12 c. Rola mitozy: • wzrost i rozwój organizmów • regeneracja uszkodzonych tkanek • rodzaj rozmnażania bezpłciowego (u organizmów jednokomórkowych) • namnażanie komórek Rola mejozy: • powstawanie gamet/komórek rozmnażania płciowego/ komórek jajowych i plemników u zwierząt • powstawanie zarodników/komórek rozmnażania bezpłciowego u roślin i grzybów • źródło zmienności rekombinacyjnej/ genetycznej organizmów	a. 1 pkt – za poprawny wybór odpowiedzi 0 pkt – za błędny wybór odpowiedzi lub brak odpowiedzi. b. 1 pkt – za prawidłowe wypełnienie wszystkich czterech komórek tabeli, 0 pkt – za 1 lub więcej błędnych wypełnień lub brak odpowiedzi, c. 2 pkt – za poprawny jeden przykład roli mitozy i jeden przykład roli mejozy 1 pkt – za poprawny przykład tylko roli mitozy lub tylko mejozy 0 pkt – za błędne obie odpowiedzi lub brak odpowiedzi

Zadanie 3. (0-3)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
a. i b.  c. <u>warunek</u> zapłodnienia: obecność wody/kropli	a. 1 pkt – za poprawne podanie nazw <u>obu</u> pokoleń przy odpowiednich klamrach 0 pkt – za błędne wpisanie dwóch nazw lub wpisanie poprawne tylko jednej nazwy lub brak odpowiedzi b. 1 pkt – za zaznaczenie zarodni 0 pkt – za błędne oznaczenie lub brak odpowiedzi c. 1 pkt – za poprawne podanie <u>warunku</u> zapłodnienia i trafne <u>uzasadnienie</u>

wody/ kropli rosy/ kropli deszczu/środowisko wodne <u>uzasadnienie:</u> plemniki mają wić/są uwicione, a to wskazuje na poruszanie się w środowisku wodnym/ plemniki mają zdolność ruchu wyłącznie w środowisku wodnym /mogą przepłynąć z plemni do rodni.	zawierające odniesienie do możliwości ruchu plemników 0 pkt – za podanie warunku zapłodnienia bez uzasadnienia lub brak odpowiedzi
--	--

Zadanie 4. (0-4)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
a. 1. Obecność błony skórnej/lotnej rozpostartej na kościach kończyny przedniej. 2. Wydłużone kości ręki / palców, przedramienia i ramienia / kości kończyny przedniej/ przednie kończyny, z silnie wydłużonymi kośćmi (do których przyczepiona jest błona lotna). b. - Nietoperze emitują/wysyłają (w czasie lotu) ultradźwięki, które odbite od ofiary/owada wracają do ucha / odbierane są przez ucho, informując ssaka o położeniu/ lokalizacji ofiary/owada - Nietoperze wykazują zdolność echolokacji czyli zdolność odbierania ultradźwięków (emitowanych przez nietoperza w czasie lotu), które jako echo / odbite od ofiary wracają do ucha, informując o położeniu ofiary. c. Ojcowski Park Narodowy	a. 2pkt – za poprawne wymienienie dwóch przystosowań, 1 pkt – za poprawne wskazanie jednej cechy 0 pkt – za błędne określenie przystosowań lub brak odpowiedzi b. 1 pkt – za poprawne wyjaśnienie, odnoszące się do zjawiska echolokacji 0 pkt – za wyjaśnienie nie dotyczące echolokacji lub brak odpowiedzi c. 1 pkt – za poprawny wybór nazwy 0 pkt – za błędny wybór nazwy lub brak odpowiedzi

Zadanie 5. (0-3)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
a. Niedobór witaminy A może spowodować ślepotę zmierzchową / kurzą ślepotę, ponieważ wtedy jest mniej rodopsyny, bo mniej jest cis-retinenu (jej składnika) , powstającego / odtwarzanego /regenerowanego z wit. A. b. <i>pręciki, czopki, czopki, czopki</i>	a. 1 pkt – za prawidłowe wyjaśnienie odnoszące się do roli wit. A, jako prekursora składnika rodopsyny 0 pkt – za wyjaśnienie niezgodne z modelem odpowiedzi lub brak odpowiedzi b. 2 pkt – za wszystkie 4 poprawne podkreślenia 1 pkt – za 3 poprawne podkreślenia 0 pkt – za 2 i mniej poprawnych odpowiedzi lub brak odpowiedzi

Zadanie 6. (0-3)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
A – 6, B – 1, C – 4, D – 7, E – 2, F – 5, G – 3,	3 pkt – za prawidłowe wpisanie w ramkach wszystkich 7 cyfr 2 pkt – za prawidłowe wpisanie 6,5 cyfr 1 pkt – za prawidłowe wpisanie 4,3 cyfr 0 pkt – za wpisanie 2 i mniej cyfr lub brak odpowiedzi

Zadanie 7. (0-3)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania									
a. Genotyp matki: Aa; genotyp ojca: Aa b. I <table border="1"><tr><td></td><td>A</td><td>a</td></tr><tr><td>A</td><td>AA</td><td>Aa</td></tr><tr><td>a</td><td>Aa</td><td>aa</td></tr></table> II. (P:) Aa x Aa (F₁): AA, Aa, Aa, aa Prawdopodobieństwo: 75% lub 0,75 lub 3/4		A	a	A	AA	Aa	a	Aa	aa	a. 1 pkt – za poprawny zapis obu genotypów rodziców, 0 pkt – za błędny zapis jednego z genotypów lub brak zapisu jednego z genotypów lub za oba błędne zapisy lub brak odpowiedzi b. 2 pkt – za prawidłowo zapisaną krzyżówkę genetyczną i poprawne obliczenie prawdopodobieństwa, 1 pkt – za prawidłowo zapisaną krzyżówkę genetyczną, ale błędne obliczenie prawdopodobieństwa lub jego brak 0 pkt – za błędnie zapisaną krzyżówkę bez względu na poprawność obliczenia prawdopodobieństwa lub brak odpowiedzi
	A	a								
A	AA	Aa								
a	Aa	aa								

Zadanie 8. (0-2)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
Genotyp ojca : X^dY Genotyp matki: X^DX^d Genotyp zdrowej córki: X^DX^d Genotyp zdrowego syna: X^DY	2 pkt – za prawidłowy zapis wszystkich czterech genotypów, uwzględniający sprzężenie z płcią 1 pkt – za prawidłowy zapis trzech genotypów, uwzględniający sprzężenie z płcią 0 pkt – za dwa i mniej zapisanych genotypów lub brak odpowiedzi

Zadanie 9. (0-2)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
osoba I.2: genotyp: I^Ai ; grupa krwi: A osoba II.2: genotyp: I^Bi grupa krwi: B	2 pkt – za poprawne zapisy obu genotypów i prawidłowe określenie obu grup krwi 1 pkt – za poprawne zapisy obu genotypów ale błędy w określeniu grup krwi lub za poprawny zapis genotypu i poprawne określenie grupy krwi jednej osoby (I lub II) 0 pkt – za błędne zapisy obu genotypów lub poprawne określenie tylko grup krwi lub błędne zapisy obu genotypów i błędne określenie grup krwi lub brak odpowiedzi

Zadanie 10. (0-4)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
a. Barwa strąków: zielone Położenie kwiatów: boczne b. Genotyp roślin F₁: AaBb c.	a. 1 pkt – za poprawne określenie <u>obu</u> cech grochu warunkowanych przez allele dominujące 0 pkt – za błędne określenie jednej lub dwóch cech lub brak odpowiedzi b. 1 pkt – za poprawny zapis genotypu roślin F₁ 0 pkt – za błędny zapis genotypu lub brak

	AB	Ab	aB	ab	
ab	AaBb	Aabb	aaBb	aabb	

Fenotypy potomstwa i ich stosunek:
zielone strąki i bocznie położone kwiaty **1**
zielone strąki i szczytowo położone kwiaty **1**
żółte strąki i bocznie położone kwiaty **1**
żółte strąki i szczytowo położone kwiaty **1**
lub
zielone strąki i bocznie położone kwiaty :
zielone strąki i szczytowo położone kwiaty:
żółte strąki i bocznie położone kwiaty : żółte
strąki i szczytowo położone kwiaty w
stosunku **1:1:1: 1**
lub
1/4 zielone strąki i bocznie położone kwiaty, **1/4**
zielone strąki i szczytowo położone kwiaty, **1/4**
żółte strąki i bocznie położone kwiaty, **1/4** żółte
strąki i szczytowo położone kwiaty

odpowiedzi

c.2 pkt – za prawidłowe określenie czterech fenotypów potomstwa i ich stosunku ilościowego wynikającego z prawidłowo zapisanej krzyżówki genetycznej

1 pkt – za prawidłowe określenie czterech fenotypów potomstwa ale błędne określenie ich stosunku ilościowego lub brak tej odpowiedzi

0 pkt – za błędne określenie choćby jednego fenotypu potomstwa mimo poprawnego określenia stosunku ilościowego fenotypów lub błędne obie odpowiedzi lub brak obu odpowiedzi

Zadanie 11. (0-2)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
a. zespół Klinefeltera b. mężczyzna, obecność chromosomu Y w kariotypie	a. 1 pkt – za prawidłowe wskazanie nazwy choroby 0 pkt – za błędne wskazanie nazwy choroby lub brak odpowiedzi b. 1 pkt – za poprawne określenie płci i właściwe uzasadnienie 0 pkt – za poprawne określenie płci ale błędne uzasadnienie lub poprawne określenie płci ale brak uzasadnienia lub za błędne określenie płci lub brak określenia płci

Zadanie 12. (0-2)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
a. D, A, B, C b. sukcesja wtórna – ponieważ: - proces ten rozpoczyna się w miejscu istniejącej już wcześniej biocenozy / na obszarach już wcześniej zasiedlonych, - nowy ekosystem (las) powstaje na obszarze już wcześniej zasiedlonym (przez organizmy innej biocenozy) - ponieważ na miejscu biocenozy jeziora powstała biocenoza lasu.	a. 1 pkt – za podanie prawidłowej kolejności liter 0 pkt – za błędną kolejność liter lub brak odpowiedzi b. 1 pkt – za poprawne określenie typu sukcesji i uzasadnienie odnoszące się do miejsca jej rozpoczęcia 0 pkt – za poprawne określenie typu sukcesji z błędnym uzasadnieniem lub bez uzasadnienia lub błędne określenie typu sukcesji lub brak odpowiedzi

Zadanie 13. (0-4)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
a. 9 / dziewięć b. gąsienica brudnicy, kornik, <u>sójka</u> , wiewiórka c. Liczebność populacji jastrzębia nie ulegnie	a. 1 pkt – za poprawne podanie liczby wszystkich łańcuchów 0 pkt – za odpowiedź niezgodną z modelem lub

zmianom (w wyniku spadku liczebności populacji wiewiórki), ponieważ jastrzęb: • odżywia się różnymi gatunkami zwierząt; • spożywa zróżnicowany pokarm; • jego ofiarami są różne gatunki zwierząt; • poluje na różne kręgowce. lub: Liczebność populacji jastrzębia zmniejszy się w wyniku konkurencji o pokarm między jastrzębiem i myszołowem.	brak odpowiedzi b. 2 pkt – za poprawne podanie nazw wszystkich czterech konsumentów i podkreślenie nazwy jednego "sójka" będącego konsumentem I- i II rzędu 1 pkt – za poprawne podanie nazw wszystkich czterech konsumentów z błędnym podkreśleniem nazwy gatunku lub bez podkreślenia nazwy lub za błędne podanie nazwy choćby jednego konsumenta ale z podkreśleniem nazwy "sójka" 0 pkt – za błędne podanie nazwy choćby jednego konsumenta i brak podkreślenia nazwy "sójka" lub brak odpowiedzi c. 1 pkt – za poprawne określenie wpływu spadku liczebności populacji wiewiórki na liczebność populacji jastrzębia z merytorycznym argumentem w uzasadnieniu. 0 pkt – za odpowiedź niezgodną z modelem lub brak odpowiedzi
---	--

Zadanie 14. (0-2)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
a. Biotechnologia nowoczesna: A, C Biotechnologia tradycyjna: B, D b. Biotechnologia nowoczesna: 2, 4, 6 Biotechnologia tradycyjna: 1, 3, 5, 7	a. 1 pkt – za poprawne przyporządkowanie wszystkich czterech liter 0 pkt – za trzy i mniej poprawnie przyporządkowanych liter lub brak odpowiedzi b. 1 pkt – za poprawne przyporządkowanie wszystkich siedmiu cyfr 0 pkt – za sześć i mniej poprawnie przyporządkowanych cyfr lub brak odpowiedzi

Zadanie 15. (0-2)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
a. Owca B. uzasadnienie 3 b. A. 2, 4, 6 B. 1, 3, 5	a. 1 pkt – za poprawne zaznaczenie obu części odpowiedzi. 0 pkt – za poprawne zaznaczenie jednej części odpowiedzi lub niepoprawne zaznaczenie obu części odpowiedzi lub brak odpowiedzi. b. 1 pkt – za prawidłowe, zgodne z modelem, obie części odpowiedzi 0 pkt – za poprawną jedną część odpowiedzi (A lub B) lub błędne obie części odpowiedzi lub brak odpowiedzi.

Zadanie 16. (0-2)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
1. C, II	2 pkt – za prawidłowy wybór nazwy doboru oraz poprawny wybór wykresu i opisu

	1 pkt – za prawidłowy wybór nazwy doboru ale błędny wybór wykresu lub opisu lub wykresu i opisu 0 pkt – za błędny wybór nazwy doboru mimo poprawnego wyboru wykresu i opisu lub za błędne obie części odpowiedzi lub brak odpowiedzi
--	---

Zadanie 17. (0-2)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
1 – P, 2 – F, 3 – P, 4 – P, 5 – P .	2 pkt – za 5 poprawnych odpowiedzi, 1 pkt – za 4 i 3 poprawne odpowiedzi, 0 pkt – za 2 i mniej poprawnych lub brak odpowiedzi.

Zadanie 18. (0-1)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
B, D, E, A, C Uwaga! Kolejność pierwszych dwóch liter (B, D) jest dowolna.	1 pkt – za prawidłową kolejność liter 0 pkt – za jeden błąd w kolejności liter lub brak odpowiedzi

Zadanie 19. (0-2)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
1 – F, 2 – P, 3 – P, 4 – F, 5 – P	2 pkt – za 5 poprawnych odpowiedzi 1 pkt – za 4 poprawne odpowiedzi 0 pkt – za 3 i mniej poprawnych odpowiedzi lub brak odpowiedzi.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 50

Laureatami zostają uczestnicy etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia, to jest 45 punktów.

Finalistami zostają uczestnicy etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia, to jest 30 punktów.

ZASADY OCENIANIA PRAC KONKURSOWYCH

- 1) Model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest ścisłym wzorcem. Każdy poprawny sposób rozwiązania przez ucznia zadań powinien być uznawany.
- 2) Do zredagowania odpowiedzi uczeń używa poprawnej i powszechnie stosowanej terminologii naukowej.
- 3) Za odpowiedzi do poszczególnych zadań przyznaje się wyłącznie punkty całkowite. Nie stosuje się punktów ułamkowych.
- 4) Za odpowiedzi w zadaniach/poleceniach, za które można przyznać tylko jeden punkt, przyznaje się go wyłącznie za odpowiedź w pełni poprawną.
- 5) Za odpowiedzi w zadaniach otwartych, za które można przyznać więcej niż jeden punkt, przyznaje się je zgodnie ze schematem punktowania.
- 6) Jeśli podano więcej odpowiedzi / argumentów / cech itp./niż wynikało to z polecenia w zadaniu, ocenie

podlega tyle kolejnych odpowiedzi, liczonych od pierwszej, ile jest w poleceniu.

7) Jeśli podane w odpowiedzi informacje świadczą o braku zrozumienia omawianego zagadnienia i zaprzeczają udzielonej prawidłowej odpowiedzi, odpowiedź taką należy ocenić na zero punktów.