

UWAGA: W zadaniach o numerach od 1 do 4 spośród podanych propozycji odpowiedzi wybierz i zaznacz tą, która stanowi prawidłowe zakończenie ostatniego zdania w zadaniu.

Zadanie 1. (0 – 1pkt.)

...../1

Podczas zbliżania magnesu do żelaznego gwoźdźca zaobserwujemy, że gwoźdź

- A. będzie odpychany przez magnes.
- B. będzie przyciągany przez magnes.
- C. będzie przyciągany lub odpychany przez magnes.
- D. nie będzie reagował na zbliżanie magnesu.

Zadanie 2. (0 – 1pkt.)

...../1

Przeczytaj uważnie poniższe stwierdzenia dotyczące wad wzroku.

1. Może ostro widzieć tylko bliskie przedmioty.
2. Soczewka w jego oku za silnie załamuje światło.
3. Promienie biegnące od bliskich przedmiotów przecinają się za siatkówką jego oka.
4. Wadę tę korygować można przez zastosowanie okularów z soczewkami rozpraszającymi.

Krótkowidza dotyczą odpowiedzi o numerach

- A. 1 i 3. B. 2 i 3. C. 3 i 4. D. 1, 2 i 4.

Zadanie 3. (0 – 1pkt.)

...../1

Powiększenie obrazu uzyskanego przy użyciu soczewki skupiającej jest równe 3. Wyraźny obraz przedmiotu powstał na ekranie umieszczonym w odległości 36 cm od soczewki. Odległość przedmiotu od soczewki oraz dwie brakujące w opisanej wyżej sytuacji cechy obrazu są wymienione w odpowiedzi

- A. 12 cm i obraz jest rzeczywisty i odwrócony.
- B. 12 cm i obraz jest pozorny i prosty.
- C. 108 cm i obraz jest rzeczywisty i odwrócony.
- D. 108 cm i obraz jest pozorny i prosty.

Zadanie 4. (0 – 1pkt.)

...../1

Podczas naprawy zegarków zegarmistrz używa lupy. Jest to przyrząd optyczny, w którym zastosowano soczewkę skupiającą i który daje możliwość uzyskania obrazu powiększonego

- A. rzeczywistego i nieodwróconego.
- B. rzeczywistego i odwróconego.
- C. pozornego i odwróconego.
- D. pozornego i nieodwróconego.

Zadanie 5. (0 – 1pkt.)

...../1

Oceń prawdziwość zdań w poniższej tabeli i zaznacz (otaczając kółkiem) **P**, jeżeli zdanie jest prawdziwe lub **F**, jeżeli jest fałszywe.

| | | |
|---|----------|----------|
| Zjawisko powstawania cienia i półcienia nie zachodzi wtedy, gdy przedmioty oświetlane są punktowym źródłem światła. | P | F |
| Długość fali mechanicznej to suma maksymalnych wychyleń z położenia równowagi drgających cząsteczek ośrodka, w którym fala się rozchodzi. | P | F |
| Fala morska zmienia prędkość rozchodzenia się gdy na swej drodze zmieni się głębokość morza. | P | F |

UWAGA: W zadaniach o numerach 6. i 7. wybierz i zaznacz (otaczając kółkiem odpowiednią literę i cyfrę) właściwe stwierdzenie oraz jego poprawne uzasadnienie tworzące dokończenie rozpoczętego zdania.

Zadanie 6. (0 - 1 pkt)

...../1

Podczas badania ruchu drgającego uczniowie stwierdzili, że okres drgań wahadła (metalowa kulka zawieszona na długiej i nierozciągliwej nitce) zależy od jego długości. Następnie zawiesili na rozciągniętej między statywami linie pięć wahadeł, których długości spełniały następujące zależności: $l_1 = l_2$; $l_3 = \frac{3}{4}l_1$; $l_4 = l_5 = \frac{1}{3}l_1$. Wahadło o długości l_3 wychylnono o niewielki kąt i puszczono. Uczniowie zaobserwowali, że po pewnym czasie

| | | | | |
|-----------|---|---|-----------|---|
| A. | wahadła krótsze od l_3 zaczęły się wahać, | ponieważ energia drgań może zostać przekazana wahadłom, których częstotliwość drgań własnych jest | 1. | większą niż częstotliwość wahadła l_3 . |
| B. | wahadła dłuższe od l_3 zaczęły się wahać, | | 2. | taką samą jak częstotliwość wahadła l_3 . |
| C. | tylko wahadło l_3 wahało się, | | 3. | mniejszą niż częstotliwość wahadła l_3 . |

Zadanie 7. (0 – 1pkt.)

...../1

Podczas przechodzenia promieni światła przez granicę między dwoma ośrodkami (np. gdy światło przechodzi z wody do powietrza) mamy do czynienia ze zjawiskiem

| | | | | |
|-----------|---------------|---------------------------|-----------|--|
| A. | odbicia, | ponieważ prędkość światła | 1. | jest taka sama we wszystkich ośrodkach przezroczystych. |
| B. | załamania, | | 2. | zależy od ośrodka, w którym się rozchodzi. |
| C. | rozproszenia, | | 3. | zależy od kąta padania na powierzchnię graniczną między ośrodkami. |

Zadanie 8.

Statek badawczy wyznaczający głębokość morza używa tzw. sonaru aktywnego. Jest to urządzenie, które emituje falę akustyczną i po odbiciu się jej od przeszkody (np. od dna morza) rejestruje sygnał odbity. Średnia prędkość fali emitowanej przez sonar w wodzie morskiej jest równa $1500 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Zadanie 8.1. (0 - 4 pkt.)

Podczas jednego z badań, gdy statek poruszał się z szybkością $10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, otrzymano, że czas, jaki upłynął od wysłania fali emitowanej przez sonar do odebrania sygnału odbitego od dna morza był równy 3 sekundy. Oblicz głębokość morza w miejscu badania z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

| |
|---------|
|/4 |
|---------|

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Zadanie 8.2. (0 - 2 pkt.)

Oblicz głębokość morza, gdyby statek nie poruszał się. Na podstawie wyników otrzymanych dla sytuacji opisanej w zadaniu 8.1. i dla nieporuszającego się statku określ, czy do wyznaczenia głębokości morza z dokładnością do 1 metra można nie uwzględniać faktu, że statek z sonarem porusza się po powierzchni wody. Uzasadnij swoją odpowiedź.

| |
|---------|
|/2 |
|---------|

.....

.....

.....

.....

.....

Zadanie 9

W dokumentacji technicznej elektrycznego zespołu trakcyjnego PESA DART (dalej zwanego pociągiem) zawarte są następujące informacje: masa całkowita: 400 ton; napięcie zasilające silnik: 3000 V; moc silnika: 400 kW; liczba silników: 6; szybkość maksymalna: $200 \frac{\text{km}}{\text{h}}$; szybkość eksploatacyjna: $120 \frac{\text{km}}{\text{h}}$.

Zadanie 9.1. (0 - 2 pkt.)

Zakładając, że pociąg podczas ruszania ze stacji porusza się ze stałym przyspieszeniem równym $0,6 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, oblicz czas, po którym osiągnąłby szybkość eksploatacyjną.

| |
|---------|
|/2 |
|---------|

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Zadanie 9.2. (0 - 3 pkt.)

Przyjmując, że podczas ruszania pociągu można zaniedbać wszelkie opory ruchu, oblicz wartość siły potrzebnej do nadania pociągowi przyspieszenia $0,6 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Zapisz, czy i jak będzie się zmieniało przyspieszenie pociągu podczas dalszego zwiększania jego szybkości przy zachowaniu stałej siły napędowej. Zapisz uzasadnienie swojej odpowiedzi.

| |
|---------|
|/3 |
|---------|

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Zadanie 9.3. (0 - 3 pkt.)

Silniki pociągu mogą pracować pełną mocą tylko przez pewien czas z uwagi na możliwość przegrzania się. Pociąg wtedy porusza się z maksymalną prędkością ruchem jednostajnym. Oblicz wartość siły napędzającej uzyskanej przy wykorzystaniu pełnej mocy silników.

| |
|---------|
|/3 |
|---------|

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Zadanie 9.4. (0 - 4 pkt.)

Oblicz natężenie prądu płynącego przez każdy z sześciu silników pociągu oraz energię ciepłą wydzielaną w silniku w czasie 10 sekund dla przypadku, gdy wykorzystywana jest ich pełna moc.

| |
|---------|
|/4 |
|---------|

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Zadanie 10. (0 - 5 pkt.)

W celu wyznaczenia ciepła właściwego aluminium do naczynia zawierającego 400 g wody o temperaturze 20°C wrzucono kulkę z aluminium o masie 140 g i temperaturze 97°C. Po ustaleniu się równowagi termodynamicznej w naczyniu temperatura wody była równa 25°C. Przyjmując, że straty energii są równe 10 % energii oddanej przez kulkę, oblicz ciepło właściwe aluminium. Ciepło właściwe wody jest równe $4200 \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C}}$.

| |
|---------|
|/5 |
|---------|

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....